





HUB ▲ IT[®]

Sync & Charge Station

www.eggtronic.com

USER MANUAL

Figures



Obsah

1. Úvod
2. Obsah balenia
3. Hlavné vlastnosti a funkcie
4. Používanie stanice HUB IT®
5. Riešenie problémov

1. Úvod

Tím spoločnosti Eggtronic by vám chcel poďakovať za to, že ste si vybrali novú stanicu na synchronizáciu a nabíjanie HUB IT®. HUB IT® je najnovšia inteligentná stanica s rozhraním Super-Speed USB 3.0 od spoločnosti Eggtronic.

Stanica HUB IT® umožňuje pripojiť počítač až k 7 elektronickým zariadeniam súčasne, a to vrátane: smartfónov, tabletov, fotoaparátov, videokamier, MP3 prehrávačov, pevných diskov, zariadení USB, myši a klávesníc.

Stanica HUB IT® bola navrhnutá tak, aby vám dokázala zabezpečiť prenosovú rýchlosť až 10-násobne prevyšujúcu rozhranie USB 2.0.

Stanica HUB IT® automaticky rozpozná každé zariadenie, ktoré k nej pripojíte a bude ho nabíjať pri maximálnej možnej rýchlosti. Indikátory LED vás budú informovať o stave nabíjania každého z vašich zariadení.

Firmvér s možnosťou aktualizácie je zárukou toho, že stanica HUB IT® dokáže nabíjať aj tie najnovšie elektronické zariadenia.

Stanica HUB IT® je vybavená 4 slotmi USB 3.0, do ktorých môžete nainštalovať kazety Eggtronic, ktoré sa pripájajú ku každému z vašich zariadení a umožňujú vám poľahky prispôbovať stanicu HUB IT®.

Stanica HUB IT® taktiež disponuje 5 slotmi na kazety napájania Eggtronic, ktoré vám umožňujú stanicu HUB IT® obohatiť o ďalšie funkcie ako internú batériu, bezdrôtové nabíjanie a pod. Ak sa chcete dozvedieť, ako je možné ďalej rozširovať funkcionality stanice HUB IT®, navštívte nás na adrese: www.eggtronic.com.

2. *Obsah balenia*

- 1 stanica HUB IT®
- 4 konektory kaziet USBfn1 kábel Micro USB 3.0
- 1 adaptér 5 V DC, 4 A
- Návod na použitie
- Stručný návod

3. *Kľúčové funkcie*

- (1) Napájací konektor
- (2) Vstup Micro USB 3.0 na pripojenie k PC
- (3) 4 sloty USB 3.0
- (4) 3 porty USB 3.0
- (5) 7 indikátorov LED
- (6) 5 napájacích slotov
- (7) Príklad USB 3.0 alebo napájacích kaziet

*Maloobchodné verzie prichádzajú s 4 dopredu vybraných Cartridge konektory na základe najpopulárnejších zariadenia sú k dispozícii. E-commerce verzia zakúpené cez www.eggtronic.com prísť s 4 Cartridge konektormi podľa vášho výberu.

VSTUP	1 Micro USB 3.0 1 adaptér s konektorom DC
VÝSTUP	3 sloty USB 3.0 typu A 4 sloty na kazety USB 5 slotov na kazety napájania
Indikátory LED	7 indikátorov LED
Rýchlosť prenosu údajov	Do 5 Gb/s
Napájací adaptér	Vstup: 90 – 250 V AC Výstup: 5 V DC, 4 A
Prevádzková teplota	5°C – 40°C (41°F – 104°F)
Skladovacia teplota	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Vlhkosť	5% - 85%
Rozmery	170 x 170 x 34 mm (6.69" x 6.69" x 1.34")
Hmotnosť (bez obalu)	260 g (8.82 oz.)
Operačné systémy	Windows, Mac, Linux

Prenos údajov

Stanica HUB IT® bola vyvinutá tak, aby vám dokázala zabezpečiť optimálnu rýchlosť prenosu údajov a nabíjania, aby ste poľahky dokázali synchronizovať a nabíjať všetky svoje zariadenia pri maximálnom výkone. Keď stanicu HUB IT® pripojíte k portu USB 3.0 na svojom počítači, stanica zabezpečí nabíjanie a synchronizáciu všetkých zariadení súčasne.

Stanica HUB IT® bola navrhnutá tak, aby vám poskytla optimálny počet portov USB a zachovala káble v organizovanom stave na miestach, kde nie sú vidieť.

Stanica HUB IT® vám zabezpečí prenosovú rýchlosť do 5 Gb/s. To je 10-násobne vyššia rýchlosť ako v prípade tradičných portov USB 2.0. Zariadenia, ktoré nie sú kompatibilné so štandardom USB 3.0, môžu znižovať prenosovú rýchlosť.

Stanica HUB IT® vám umožňuje pripojiť k počítaču až 7 rôznych zariadení prostredníctvom 3 portov USB 3.0 a 4 slotov USB 3.0, z ktorých každý je kompatibilný s kazetami USB.

Porty USB 3.0 je možné pripojiť k ľubovoľnému kompatibilnému pamäťovému zariadeniu s rozhraním USB 3.0/2.0/1.1, prípadne periférnym zariadeniam, ako sú externé pevné disky, myši, tlačiarne, videokamery a pamäťové kľúče atď.

Sloty USB 3.0 boli špecificky navrhnuté na osadenie 4 konektorov kaziet USB. Konektory kaziet poskytujú možnosť komplexného prispôsobenia, ktoré vám umožňuje jednoducho zložiť, vymeniť a aktualizovať nový konektor kazety po každom zakúpení nového zariadenia.

Zasúvateľné káble – každú z kaziet sme zároveň vybavili zasúvateľnými káblami, čo vám umožňuje udržiavať všetky svoje zariadenia na poriadku bez zavadzajúcich káblov, a šetriť drahocenný čas.

Tím Eggtronic nepretržite pracuje na návrhu a vývoji nových a pokročilých kaziet USB, z ktorých všetky sú vybavené rozhraním USB 3.0/2.0 pre: doplnkové porty USB, pamäťové jednotky, Bluetooth a internet. To nám umožňuje poskytovať vašej stanici HUB IT® pravidelne aktualizovanú, rozšírenú a zvýšenú funkcionálnosť. Najnovšie aktualizácie nájdete na našej stránke www.eggtronic.com.

Nabíjanie

Pri pripojení k napájaciemu zdroju dokáže stanica HUB IT® do vašich zariadení privádzať maximálny prúd o intenzite 4 A (20 W).

Stanica HUB IT® je vybavená dedikovaným procesorom na správu všetkých dnešných moderných zariadení. Je navrhnutá tak, aby dokázala automaticky rozpoznať a nabíjať všetky vaše zariadenia a príslušenstvo pri ich maximálnej rýchlosti. Stanica HUB IT® je kompatibilná so špecifikáciou Battery Charging 1.2 a obsahuje proprietárne algoritmy pre Apple®, Samsung®, RIM® mnohé ďalšie zariadenia.

VAROVANIE

V záujme zabezpečenia maximálnej rýchlosti nabíjania vám odporúčame odpojiť stanicu HUB IT® od počítača. Počas prenosu údajov niektoré zariadenia nie je možné nabíjať maximálnou rýchlosťou povolenou zariadením.

4. Používanie stanice HUB IT®

Kazety Eggtronic

Stanica HUB IT® je vybavená 9 slotmi na vkladanie kaziet umožňujúcich plniť niekoľko funkcií:

- 4 sloty na USB kazety
- 5 slotov na kazety napájania

Ak sa chcete dozvedieť, ako sloty a kazety fungujú, pozrite si diagram (strana 1)

Sloty USB 3.0

Sloty USB dokážu pojať kazety USB pre rôznorodé zariadenia ako napr. smartfóny, tablety, MP3 prehrávače, fotoaparáty, videokamery, GPS a mnohé ďalšie, spolu s voliteľnými kazetami pre doplnkové porty USB 3.0 pre: uchovávanie údajov, Bluetooth a pripojenie k internetu.

Poznámka: Pozrite si diagram (strana 1)

Sloty napájania

Sloty napájania vám umožňujú rýchlo a ľahko vkladať kazety, ktoré do výraznej miery rozširujú funkcie stanice HUB IT®.

- *Kazeta s batériou: Umožňuje stanici HUB IT® plniť svoju funkciu aj po odpojení od zdroja napájania*
- *Kazeta na bezdrôtové nabíjanie: Umožňuje bezdrôtovo nabíjať smartfóny a iné elektronické zariadenia.*

Nepretržite pracujeme na stále dokonalejších funkciách a vlastnostiach. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.eggtronic.com

Inštalácia kaziet Eggtronic do slotov

- Otvorte kryt stanice HUB IT® jemným potiahnutím záchytných svoriek
- Ak chcete odstrániť kazetu, stačí ju zdvihnutím vybrať
- Požadovanú kazetu umiestnite do voľného slotu, pričom dávajte pozor, aby ste kolíky zarovnali s konektorom v slotе.
- Po vložení jednoducho zavrite kryt.

VAROVANIE

- Kazety USB nezasúvajte do slotov napájania.
- Kazety napájania nezasúvajte do slotov USB 3.0.
- Kazety nezasúvajte do slotov násilím, keďže by mohlo dôjsť k poškodeniu kolíkov kazety
- Ak sa vám na prvý pokus nepodarí odstrániť kryt, nesnažte sa ho otvoriť násilím. Zvoľte vedľajší okraj krytu a pokúste sa pohyb opatrne zopakovať.

Inštalácia a prevádzka

Stanica HUB IT® je zariadenie typu Plug & Play, ktorého inštalácia je jednoduchá a rýchla.

- Stanicu HUB IT® pripojte k napájacíemu adaptéru.
- Adaptér pripojte k elektrickej zásuvke. Stanica HUB IT® je teraz pripravená na nabíjanie vašich zariadení.
- Pomocou priloženého kábla USB 3.0 prepojte port micro USB 3.0 (2) s portom USB 3.0 na počítači. Operačný systém počítača automaticky rozpozná stanicu HUB IT®.
- Stanica HUB IT® je teraz pripravená na synchronizáciu a nabíjanie vašich zariadení!
- Ak stanicu HUB IT® pripojíte k portu USB 2.0 na počítaču, údaje sa budú prenášať náležitým spôsobom, avšak pri nižšej prenosovej rýchlosti. Keď stanica HUB IT® nie je pripojená k počítaču, bude pracovať ako výkonná inteligentná nabíjacia stanica.

- Po pripojení k stanici HUB IT® počítač dokáže rozpoznať ďalšie zariadenia. Keď stanica HUB IT® nie je pripojená k počítaču, ostatné zariadenia sa budú naďalej nabíjať optimálnym spôsobom.
- Každý port USB 3.0 a slot je vybavený indikátorom LED, ktorý svojou činnosťou signalizuje, že zariadenie sa nabíja. Ak sa indikátor LED nerozsvieti, neznamená to, že zariadenie vykazuje poruchu, ale že spotreba prúdu je buď nízka, alebo nulová. Ak indikátor LED bliká, znamená to, že privádzaný prúd je slabý.

Aktualizácia firmvéru

Na rozdiel od tradičných rozbočovačov USB, stanica HUB IT® bola navrhnutá tak, aby niekoľkými kliknutiami umožňovala poľahky aktualizovať firmvér. Ak chcete zabezpečiť úplnú optimalizáciu výkonu stanice HUB IT®, odporúčame vám pravidelne aktualizovať firmvér. Najnovšie aktualizácie softvéru a pokynov nájdete na stránke www.eggtronic.com.

5. Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Znížená rýchlosť prenosu údajov	Pripojené zariadenie nepodporuje rozhranie USB 3.0	Zariadenie už dosahuje maximálnu rýchlosť
	Stanica HUB IT® je pripojená k portu USB 2.0 alebo 1.X na počítači	Stanicu HUB IT® pripojte k portu USB 3.0 na počítači
	Stanica HUB IT® je pripojená ku káblom USB 2.0	Použite káble USB 3.0
	Kábel USB 3.0 nie je pripojený správne	Uistite sa, že káble sú správne pripojené.
Znížená rýchlosť nabíjania	Nie je pripojený adaptér.	Uistite sa, že adaptér je správne pripojený.
	Nabíjané zariadenie nie je kompatibilné so štandardmi BC 1.2	Odpojte stanicu HUB IT® od počítača počas rýchleho nabíjania
	Zariadenia pripojené k stanici HUB vyžadujú príliš silný elektrický prúd	Odpojte jedno alebo niekoľko zariadení
Indikátor LED nesvieti alebo neblíka	Spotreba elektrického prúdu je mimoriadne nízka alebo nulová	Nejde o poruchu
Nenabíja sa	Zariadenie nezaznamenalo HUB IT	Zariadenie odpojte a opätovne pripojte Odpojte a opätovne pripojte KONEKTOR JEDNOSMERNÉHO PRÚDU, aby ste reštartovali HUB IT



www.eggtronic.com

USER MANUAL